



Checklist Testen Berichtenbox MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox MijnOverheid

Dit pagina beschrijft hoe en wat uw organisatie moet testen met betrekking tot de verschillende koppelingen die uw organisatie aangaat met de services van de Berichtenbox.

Versiegegevens

Versie: 1.4

1. Inleiding

Doelgroep

Dit document richt zich op:

- overheidsorganisaties die gebruik willen maken van de Berichtenbox
- leveranciers die voor en in opdracht van overheidsorganisaties een aansluiting realiseren op de Berichtenbox


Leeswijzer

Deze checklist helpt uw organisatie bij het testen van de aansluitingen van de Berichtenbox. Het beschrijft de testopdracht, een aanpak en het bevat een sjabloon voor het testrapport dat uw organisatie dient in te leveren bij Logius.

Suggesties

Logius vindt het belangrijk dat u snel en zonder problemen van de Berichtenbox van MijnOverheid gebruik kunt maken. Deze checklist helpt u daarbij. Heeft u suggesties om dit document verder te verbeteren? Stuur [die dan op naar Logius](#).

Overzicht architectuur MijnOverheid



Figuur 1: Overzicht architectuur MijnOverheid

2. Testopdracht

Uw organisatie moet aantonen dat het in staat is Berichtenbox-berichten, waarvan het BerichtType is opgenomen in het Berichtenbox Leveranciersportaal, aan te leveren bij de Berichtenbox, zodat deze correct aan de burger getoond kunnen worden in MijnOverheid. Daarnaast dient uw organisatie aan te tonen dat het de Abonnement- en/of Berichtenboxvalidatieservice correct kan bevragen.

Testscope

De volgende koppelingen en bijbehorende functionaliteiten vallen binnen de scope van het Berichtenbox checklist testen:

- Koppeling met het Berichtenbox Leveranciersportaal
- Koppeling met de Abonnement- en/of Berichtenboxvalidatieservice
- Koppeling met de Berichtenbox t.b.v. aanleveren Berichtenbox-berichten en ontvangen van resultaten.

Dit zijn de directe koppelpunten vanuit het systeem van uw organisatie met het systeem van MijnOverheid, zie Figuur 1.

Buiten scope van deze checklist en daarmee buiten het gedeelte waarover uw organisatie Logius moet informeren, valt het testen van (directe of indirecte) koppelingen vanuit uw systeem/organisatie die niet voorkomen in bovengenoemde lijst (bijv. inloggen met DigiD, registreren, ontvangen van de e-mailnotificatie vanuit MijnOverheid). Uiteraard kunt u in uw eigen (interne) testplan dergelijke testen wel

opnemen.

Benodigde documentatie en testbasis

De inhoud van de volgende documentatie moet bekend zijn voor aanvang van de testen:

- Koppelvlakspecificaties Berichtenbox
- Handleiding Aansluiten Berichtenbox
- Handleiding Berichtenbox Leveranciersportaal

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Voor aanvang van deze test dient Stap 2 uit de **Handleiding Aansluiten Berichtenbox** succesvol uitgevoerd te zijn, dit houdt kort samengevat het volgende in:

- Uw organisatie is in bezit van een PKloverheid-certificaat inclusief OIN of HRN (in geval van een leveranciersaansluiting)
- Het systeem van uw organisatie is ingericht en in staat om Berichtenbox-berichten te genereren, de interne acceptatie test is succesvol afgerond en er zijn geen openstaande blokkerende bevindingen
- Uw systeem heeft een werkende netwerkverbinding naar de preproductieomgeving van MijnOverheid
- Uw systeem is middels Digikoppeling (ebMS en/of WUS) gekoppeld met de preproductieomgeving van MijnOverheid Vanuit uw organisatie kan het Berichtenbox Leveranciersportaal (preproductie) benaderd worden middels het ontvangen certificaat
- Uw organisatie heeft het Berichtenbox Leveranciersportaal (preproductie) ingericht
- Uw organisatie is in bezit van (minimaal twee) test-DigiD-accounts met de bijbehorende test-BSN's. Test-BSN's kunnen indien nodig worden opgevraagd bij Logius

3. Testaanpak

De testaanpak, om op een gestructureerde manier de koppelingen en functionaliteiten te testen, onderkent een aantal fases:

1. Voorbereiding
2. Uitvoering
3. Afronding

Vorbereiding

Tijdens de voorbereiding worden de werkzaamheden uitgevoerd die het mogelijk maken om in een korte tijd alle testen uit te voeren en de resultaten te verkrijgen.

Berichtenbox Leveranciersportaal inrichten

Voor aanvang van de ketentest is het van belang om via het Berichtenbox Leveranciersportaal (preproductie) de berichttype(n) aan te maken die bij de test gebruikt zullen worden. Let op! De berichttype(n) moeten ook geactiveerd worden! Zie voor meer informatie de Handleiding Berichtenbox Leveranciersportaal.

Daarnaast dienen de profielgegevens (omschrijving) van uw organisatie in het Berichtenbox Leveranciersportaal (preproductie) te worden ingevuld, zie hiervoor de Handleiding Berichtenbox Leveranciersportaal.

Registreren test-BSN's bij preproductie MijnOverheid

- Meldt u aan met de test DigiD-accounts op de preproductieomgeving burgerportaal van MijnOverheid (<https://preprod.mijn.overheid.nl>) om accounts te registreren, op die manier worden de test-BSN's in het systeem geladen en kunnen berichten naar deze BSN's gestuurd worden of de status ervan worden opgevraagd.
- Maak minimaal twee MijnOverheid-accounts aan, één met de berichtvoorkeur voor uw organisatie ingeschakeld, en één met de berichtvoorkeur voor uw organisatie uitgeschakeld. Dit doet u als volgt:
 - meldt u aan met de test DigiD-accounts op de preproductieomgeving van MijnOverheid,
 - open Mijn account
 - kies voor 'Organisaties Berichtenbox'. Hier ziet u uw organisatiegegevens staan.
- Controleer of deze gegevens correct zijn.
- Vervolgens kunt u de voorkeur aan- of uitvinken.

Gereedstellen testdata

Zorg ervoor dat alle testgegevens bekend en beschikbaar zijn en afgeleverd kunnen worden bij de Berichtenbox. Voor alle testen die uitgevoerd moeten worden, zijn testgegevens nodig, zorg dat u hierin volledig bent; zie het sjabloon uit dit document voor de minimale vereisten. Raadpleeg hierbij ook de Koppelvlakspecificaties Berichtenbox. Naast de testgegevens dient u mogelijk ook systemen te configureren en gereed te stellen om de testgegevens te genereren en af te leveren.

Inplannen testen

Het is raadzaam het netwerkoverzicht te controleren, gemaakt in Stap 2 van de Handleiding Aansluiten Berichtenbox, op een correcte weergave van de testopstelling en de juistheid van contactgegevens van betrokken beheerorganisaties. Aansluitend kunnen de koppelingen kort gecontroleerd worden, zoals beschreven in Stap 2 in de Handleiding Aansluiten Berichtenbox.

Zodra uw organisatie klaar is met de voorbereiding kunt u contact opnemen met Logius om de periode af te stemmen waarin de testen plaats gaan vinden.

Uitvoering

Indien de voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan aangevangen worden met het uitvoeren van de testen. Voor de inhoud van de testen zie, naast uw eigen testscenario's, het sjabloon uit hoofdstuk 4.

Indien u overhoopt tijdens het testen tegen beschikbaarheidsproblemen aanloopt van de preproductieomgeving van MijnOverheid, neem dan contact op met de aansluitcoördinator.

Afronding

Na afronden van de geplande testen en het opstellen van testrapporten, raadt Logius aan om testware (testberichten, -tooling etc.) te bewaren. Zorg ervoor dat alle acceptanten de testrapportage hebben geaccepteerd alvorens de resultaten met Logius te delen. Indien Logius uw testrapport heeft goedgekeurd dan is het aansluiten op Preproductie succesvol afgerond. Uw organisatie kan beginnen met de aansluiting op productie.

4. Sjabloon: Berichtenbox Testrapport

Het onderstaande sjabloon kunt u gebruiken bij de voorbereiding van uw testplan en kunt u, ingevuld, toesturen naar Logius ten behoeve van het goedkeuren van de aansluiting van uw organisatie op de Berichtenbox.

Organisatie gegevens

Algemeen

Datum test: _____
Organisatie: _____
Testrapport ingevuld door: _____
E-mail: _____
Telefoonnummer: _____

Ondergetekende verklaard namens bovenstaande organisatie het Berichtenbox Testrapport volledig naar waarheid te hebben ingevuld.

Aansluiting

Opvragen geabonneerden, aangesloten op (minimaal één aankruisen):

- Abonnementsservice
- Berichtenboxvalidatieservice

OIN: _____

Handtekening: _____ Datum: _____

5. Checklist Berichtenbox Testen

Uitgangspunt: gebruiker A heeft de berichtvoorkeur voor uw organisatie ingeschakeld, gebruiker B heeft de berichtvoorkeur voor uw organisatie uitgeschakeld.

Mocht uw (zaak)systeem geen mogelijkheid bieden om niet-geabonneerde burgers een bericht te sturen, dan volstaat een notitie van de leverancier en/of de functioneel beheerder van het (zaak)systeem. Bij onderdelen voorzien van een * dient u een schermafbeelding toe te voegen. Ten aanzien van onderdeel 3; afhankelijk van uw keuze test u de door u geïmplementeerde service.

Nr	Omschrijving	Toelichting / Resultaat
<i>Inrichten Berichtenbox Leveranciersportaal</i>		
1*	Invoeren profielgegevens (omschrijving) van uw organisatie. Controleer via de preproductieomgeving burgerportaal van MijnOverheid op correcte weergave.	
2*	Aanmaken berichttype(n) t.b.v. test.	
<i>Testen opvragen geabonneerden (minimaal één invullen)</i>		
3a	<ul style="list-style-type: none">Bevraag de Abonnementservice (indien aangesloten) voor burgers met de berichtvoorkeur ingeschakeld voor uw organisatie.Controleer of <i>gebruiker A</i> voorkomt en <i>gebruiker B</i> niet voorkomt in het antwoordbericht (indien mogelijk).	
3b	<ul style="list-style-type: none">Bevraag de Berichtenboxvalidatieservice (indien aangesloten) voor burgers met de berichtvoorkeur ingeschakeld voor uw organisatie.Controleer of <i>gebruiker A</i> voorkomt en <i>gebruiker B</i> niet voorkomt in het antwoordbericht. (indien mogelijk).	
<i>Aanleveren Berichtenbox-berichten</i>		
4	Batch 1: verstuur Berichtbatch met 1 bericht voor <i>gebruiker A</i> .	
5	Batch 2: verstuur Berichtbatch met 1 bericht voor <i>gebruiker A</i> en 1 bericht voor <i>gebruiker B</i> . (indien mogelijk).	
<i>Controleren berichtverwerking</i>		
6	Controleer resultaten retourbericht (ebMS). Batch 1: 1 bericht correct verwerkt. Batch 2: 1 bericht correct verwerkt, 1 bericht afgekeurd wegens 'geen actieve box of geen actieve voorkeur'. Controleer resultaten in Berichtenbox Leveranciersportaal.	
7*	<ul style="list-style-type: none">Batch 1: 1 bericht correct verwerkt.Batch 2: 1 bericht correct verwerkt, 1 bericht afgekeurd wegens 'geen actieve box of geen actieve voorkeur'.	
Let op: In de preproductie omgeving worden geen e-mailnotificaties gestuurd. Controleer via de preproductieomgeving burgerportaal van MijnOverheid op correcte weergave van de verstuurd Berichtenbox-berichten.		
Log in met:		
8*	<ul style="list-style-type: none"><i>Gebruiker A</i>: heeft 2 berichten.<i>Gebruiker B</i>: heeft geen berichten.	
Berichten worden juist getoond (onderwerp, berichttekst en naam van te downloaden bijlage).		
9	Open de bijlagen voor <i>gebruiker A</i> via de Berichtenbox op de preproductieomgeving burgerportaal van MijnOverheid. De bijlagen zijn conform de gestuurde bijlagen.	
10	Controleer of de bijlagen voldoen aan PDF richtlijnen (PDF/A compliance1).	
* screenshot toevoegen		

Screenshots

Voeg hieronder de screenshots in van de resultaten bij de bovenstaande testen waarbij dit is aangegeven.

Nr	Screenshot
1	[voeg screenshot in van resultaat van stap 1]
2	[voeg screenshot in van resultaat van stap 2]
7	[voeg screenshot in van resultaat van stap 7]
8	[voeg screenshots in van resultaat van stap 8]

Voorbeelden Screenshots

Hieronder worden voorbeelden weergegeven van de screenshots die u dient in te voegen.



Berichtenbox Leveranciersportaal PreProductie agtagtagt@thepsgup.nl Ingelogd als **Gemeente De**

Home Berichttypes Bijlage Validatie Diensten Berichtverwerking Totalen **Profiel** FAQ Contact Uitloggen

Profiel beheren

Details

Naam	Gemeente Delen
Code	GMDLN
Toelichting	Wij werken aan de aansluiting op MijnOverheid. U ontvangt op dit moment nog geen berichten van ons in de Berichtenbox. Wij zijn er mee bezig.
Lijst	
Bijzonderheden	

Voorbeeld screenshot resultaat van stap 1 – Weergave profielgegevens organisatie



Berichttypes

Overzicht van alle Berichttypes

Berichttype toevoegen

Items per pagina: 10 25 50 100

Filter

Filteren op

Kies er een

Code	Omschrijving	Notificatie kenmerk	Status	Standaardbijlagen
AANSBLJ	Aanslagbiljet	STANDAARD	actief	0

Resultaat 1 tot 1 van 1

Voorbeeld screenshot resultaat van stap 2 – Aangemaakt berichttype



Berichtverwerking

Overzicht van alle batches

Items per pagina: 10 25 50 100

Filter

Aangeleverd

Door mij Voor mij

Filteren op

Ontvangstdatum

van

08-01-2020 11:04

tot

09-01-2020 11:04

Toepassen

Batch ID	Aanleveraar	Dienstaanbieder	Ontvangen op	Verwerkt op	Totalen
077ad6ec-c4c1-4bb1-b164-91e8edc8aaf6	TOG Nederland	Gemeente Delen	09-01-2020 10:22	09-01-2020 10:26	2 1 1
82019101-4014-4e53-b111-deecc08f0047	TOG Nederland	Gemeente Delen	09-01-2020 10:21	09-01-2020 10:21	1 1 0

Resultaat 1 tot 2 van 2

Voorbeeld screenshot resultaat van stap 7 – Resultaten Leveranciersportaal



The screenshot shows the 'Mijn Berichtenbox' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Home', 'Berichtenbox', 'Lopende zaken', 'Identiteit', 'Financiën', 'Werk', 'Gezondheid', 'Wonen', 'Vervoer', 'Onderwijs', and 'Instellingen'. The main content area is titled 'Mijn Berichtenbox' and has sub-tabs for 'Inbox', 'Archief', and 'Prullenbak'. The 'Inbox' tab is active, showing a table with two messages from 'Gemeente Delen'. The first message is 'Message A & B' received on 09/01/2020, and the second is 'Message A' also received on 09/01/2020. Below the table are buttons to 'Verplaats naar archief' and 'Verplaats naar prullenbak'. A link 'Kies de organisaties waarvan u digitale post wilt ontvangen' is visible. A blue information box at the bottom says 'Meer informatie over de Berichtenbox, uw persoonlijke brievenbus van de overheid.' On the right side, there are two panels: 'Bent u gemachtigd voor iemand anders?' with a link to 'Haal machtigingen op' and a tip about digital post authorization, and 'Berichtenbox app' with a list of features and download links for the App Store and Google Play.

Voorbeeld screenshot resultaat van stap 8 – Gebruiker A heeft 2 berichten



The screenshot shows the 'Mijn Berichtenbox' interface with an empty inbox. The layout is identical to the previous screenshot, but the main content area now displays 'U heeft geen berichten in uw inbox.' instead of messages. The 'Kies de organisaties waarvan u digitale post wilt ontvangen' link and the information box are still present. The right-side panels are also identical to the previous screenshot.

Voorbeeld screenshot resultaat van stap 8 – Gebruiker B heeft geen berichten

6. Limited productierun

De limited productierun (LPR) is het eerste gebruik van de nieuwe koppelingen in productie. Logius adviseert u om een beperkte productietest uit te voeren, voordat uw organisatie het kanaal Berichtenbox volledig in zet voor communicatie met de burger. In deze beperkte productierun dienen alle koppelingen die zijn gelegd gecontroleerd te worden en moet vanuit gebruikersoptiek de gehele keten (registeren, inloggen, inzien bericht etc.) doorgelopen worden.

Voor de LPR selecteert uw organisatie zelf een aantal betrokkenen bij het aansluitproject. In de productierun worden de berichtenboxen van de betrokkenen gebruikt en worden hierin één of meerdere berichten in geplaatst om de keten te controleren. Naast het aanleveren van berichten en het controleren van de uiteindelijke weergave in de Berichtenbox van de burger, dient u ook de functies voort het opvragen van geabonneerde te controleren in de LPR.

Uw organisatie moet dus in staat zijn productieberichten naar een kleine geselecteerde groep te sturen. Mogelijk moet hiervoor contact gezocht worden met de lijnverantwoordelijke voor het verzenden van deze eerste reeks productieberichten en de inhoud daarvan.

Indien u een probleem constateert bij het uitvoeren van de LPR, breng Logius dan op de hoogte, zodat eventueel de koppeling ongedaan kan worden gemaakt.

Voor de LPR adviseert Logius om de testen 1 en 3 t/m 9 van het sjabloon uit te voeren, aangevuld met het controleren van ontvangst van de e-mailnotificatie (dit kan niet getest worden in de preproductie omgeving). Eventueel kan ook het registratieproces worden meegenomen. Controleer bij de LPR of alles, de informatie over uw organisatie en de berichten die u verstuurd heeft, correct en naar wens worden weergegeven in MijnOverheid.

