



Logius
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

Opbouw CSV-bestand met organisaties tbv CombiConnect aansluiting

Auteur
Team DigiD

Versie
v5.1

Datum
30 november 2022

Formaat

Het formaat van het CSV-bestand is beschreven in een tabel. De kolommen in deze tabel hebben de volgende betekenis:

- Kolom: verwijzing naar het gegeven uit het domeinmodel dat in de kolom ingevuld moet worden
- Bedrijfsregels: informatie over het soort gegeven (zoals type en lengte) en eventuele bedrijfsregels (bijv. restricties)
- Formaat: een toelichting op het formaat van het gegeven
- Toelichting: algemene toelichting op het gegeven

Voor alle kolommen van het CSV-bestand geldt dat ze verplicht zijn tenzij anders is aangegeven. Als een veld optioneel is kan deze eventueel leeg gelaten worden maar wel als kolom in het CSV-bestand worden opgenomen.

Voor kolommen waar geldt dat deze een waarde uit een lijst van mogelijke waarden bevat (boolean of enumeratie), wordt eerst de waarde getoond die ingevuld moet worden in de CSV en daarna tussen haakjes de betekenis van die waarde welke niet in de CSV terecht dient te komen.

Let op: Maak of bewerk de CSV-bestanden niet met Excel. Excel gebruikt een afwijkend formaat voor CSV-bestanden. Maak of bewerk notepad of notepad++ om CSV-bestanden te maken of bewerken.

#	Kolom	Bedrijfsregels	Formaat	Toelichting
1	Domeinmodel.Dienstencatalogus. Organisatie ; Organisatieidentificatie	Type: Tekst Maximale lengte: 255	OIN	Functionele identificatie van de organisatie (Dienstaanbieder). OIN = Organisatie Identificatie Nummer Voorbeeld: "00000004166909913000"
2	Domeinmodel.Dienstencatalogus. Organisatie ; Naam	Type: Tekst Maximale lengte: 255	-	Naam van de organisatie. Let op: De naam moet aansluiten bij de naam die in het OIN register (COR) is vermeld bij het OIN dat in kolom 1 is opgegeven.
3	Domeinmodel.Dienstencatalogus. Organisatie ; Omschrijving	Type: Tekst Maximale lengte: 255	-	Dit veld mag in principe leeg zijn. Maar om administratieve redenen dient hier aangegeven te worden wie de leverancier is die de aansluiting voor de afnemer realiseert. Voorbeeld: "Leverancier: <Naam leverancier>

		Optioneel		
4	Domeinmodel.Dienstencatalogus. Organisatie : Actief	Type: Boolean Optioneel	Mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> • 0 (niet waar) • 1 (waar) 	Indicatie of de organisatie actief is. Hiermee kan bijvoorbeeld de organisatie tijdelijk uitgeschakeld worden in geval van calamiteiten.
5	Domeinmodel.Dienstencatalogus. Organisatie : Datum ingang	Type: Datum Optioneel	Formaat: dd-MM-yyyy HH:mm	De datum vanaf waarop de organisatie geldig wordt en gebruikt kan worden. Indien leeg zal de organisatie nooit geldig worden.
6	Domeinmodel.Dienstencatalogus. Organisatie : Datum einde	Type: Datum Optioneel	Formaat: dd-MM-yyyy HH:mm	De datum tot waarna de organisatie niet meer geldig is en niet meer gebruikt kan worden. Indien leeg zal de organisatie altijd geldig blijven.
7	Domeinmodel.Dienstencatalogus. Organisatie / Rol : Soort rol	Type: Enumeratie	Mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> • 0 (Dienstverlener (diensten van Machtigen)) • 1 (Zelfstandige aansluithouder (DigiD)) • 2 (Leverancier cluster aansluiting) • 3 (Leverancier routeringsvoorziening) 	De soort rol bepaalt met welke rol de diensten die in kolom11 zijn gespecificeerd aan de organisatie worden gekoppeld. Als de organisatie een dienstverlener is waarbij in kolom11 diensten worden gespecificeerd, dan moet dit 0 zijn. Als de organisatie een Leverancier cluster aansluiting is dan moet dit 2 zijn. Er mogen dan geen diensten in kolom11 gespecificeerd worden.
8	Domeinmodel.Dienstencatalogus. Organisatie / Rol : Actief	Type: Boolean	Mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> • 0 (niet waar) 	Indicatie of de Soort rol actief is of niet. De indicatie wordt gebruikt om in geval van calamiteiten een Soort rol aan/uit te zetten.

			• 1 (waar)	
9	Domeinmodel.Dienstencatalogus. Organisatie / Rol : Datum ingang	Type: Datum Optioneel	Formaat: dd-MM-yyyy HH:mm	De datum vanaf waarop de Soort rol geldig wordt en gebruikt kan worden. Indien leeg zal de Soort rol nooit geldig worden.
10	Domeinmodel.Dienstencatalogus. Organisatie / Rol : Datum einde	Type: Datum Optioneel	Formaat: dd-MM-yyyy HH:mm	De datum tot waarna de Soort rol niet meer geldig is en niet meer gebruikt kan worden. Indien leeg zal de Soort rol altijd geldig blijven.
11	Lijst van diensten waarbij elk voorkomen bestaat uit: Domeinmodel.Clusteraansluiting. Dienst : ServiceUUID Domeinmodel.Dienstencatalogus. Rol / Dienst : Actief Domeinmodel.Dienstencatalogus. Rol / Dienst : Datum ingang Domeinmodel.Dienstencatalogus. Rol / Dienst : Datum einde	Type: Lijst	Formaat: ServiceUUID#Actief#Datum ingang#Datum einde Voorbeeld: ServiceUUID#Actief#Datum ingang#Datum einde , ServiceUUID#Actief#Datum ingang#Datum einde , ServiceUUID#Actief#Datum ingang#Datum einde	Een lijst van diensten waar de organisatie gebruik van maakt. Zie ook 'Toelichting op lijst van diensten'. Het # dient als scheidingsteken tussen de gegevens van een dienst.

Toelichting op lijst van diensten

	Kolom	Bedrijfsregels	Formaat	Toelichting
1	Domeinmodel.Clusteraansluiting. Dienst : ServiceUUID	Type: Tekst	ServiceUUID zoals die in de SAML-	Het ServiceUUID is een betekenisloze unieke tekenreeks die door de software wordt gebruikt om een dienst uniek te identificeren. Het ServiceUUID verwijst

		Maximale lengte: 255	metadata voorkomt	naar een dienst die al eerder is opgevoerd middels het CSV-bestand met diensten. Voorbeeld: "c803bf1c-cdb1-48ff-afb8-958d323a57bf"
2	Domeinmodel.Dienstencatalogus.Rol / Dienst : Actief	Type: Boolean	Mogelijke waarden: • 0 (niet waar) • 1 (waar)	Indicatie of de relatie met de Dienst actief is of niet. De indicatie wordt gebruikt om in geval van calamiteiten een relatie met de dienst aan/uit te zetten.
3	Domeinmodel.Dienstencatalogus.Rol / Dienst : Datum ingang	Type: Datum Optioneel	Formaat: dd- MM-yyyy HH:mm	De datum vanaf waarop de relatie met de Dienst geldig wordt en gebruikt kan worden. Indien leeg zal de relatie met de Dienst nooit geldig worden.
4	Domeinmodel.Dienstencatalogus.Rol / Dienst : Datum einde	Type: Datum Optioneel	Formaat: dd- MM-yyyy HH:mm	De datum tot waarna de relatie met de Dienst niet meer geldig is en niet meer gebruikt kan worden. Indien leeg zal de relatie met de Dienst altijd geldig blijven.

Voorbeeld

Onderstaand een voorbeeld van een CSV-bestand met een organisatie.

```
"00000009999999999000","Nieuwe aansluiter","Org Description","1","01-11-2020 15:00","","0","1","01-10-2020
16:00","","0b7998d4-cc61-4353-9e21-7b411bc1b574#1#01-09-2020 17:00#,ca8068e2-bf9c-405b-8992-43f09f61fc52#1#01-09-2020 18:00#"
"00000009999999999000","Huisarts Knipoog","Omschrijving","1","01-11-2020 15:00","","0","1","01-10-2021 16:00","","0b7998d4-
cc61-4353-9e21-7b411bc1b574#1#01-09-2020 17:00#,ca8068e2-bf9c-405b-8992-43f09f61fc52#1##"
"00000009999999999000","Apotheek Nooitgenoeg","Omschrijving","1","01-11-2020 15:00","","0","1","01-11-2020
19:00","","0b7998d4-cc61-4353-9e21-7b411bc1b574#1#01-09-2020 17:00#,ca8068e2-bf9c-405b-8992-43f09f61fc52#1##"
```

Let op: Dit is een algemeen voorbeeld. Afhankelijk van het soort aansluiting en de wijze waarop u diensten wenst aan te bieden zal de inhoud van het CSV-bestand variëren.

Verwerking van het CSV-bestand

Indien een organisatie of een relatie nog niet voorkomt wordt deze aangemaakt.

Indien een organisatie of een relatie reeds voorkomt worden de gegevens van de dienst of relatie overschreven.

Gegevens worden op dit moment niet verwijderd wanneer een organisatie of relatie niet meer voorkomt.

Gegevensstructuur

